

Link do produktu: <https://e-jan.pl/blok-rozdzielczy-fvkk-120x355x164x10-mm-250a-p-212.html>



Blok rozdzielczy FVKK 120/2x35/5x16/4x10 mm 250A

Cena brutto	74,91 zł
Cena netto	60,90 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	fvkk120
Producent	TED

Opis produktu



NOWOŚĆ : ZACISK


Oszczędność miejsca: Kompaktność
Cynowany blok miedzi: wysoka przewodność
Poprawa bezpieczeństwa
Bezpieczne połączenia
Widoczność przewodu przez pokrywę
Zdejmowana pokrywa na zawiasach: łatwe okablowanie
Klip na szynę DIN lub na płytę za pomocą śrub: łatwe mocowanie

FVKK-25



- I = 80 A
- IEC 6947-7-1
- Icw KA rms Is: 3
- IPk KA: 22
- Ui: 690 V
- Otwór instalacyjny : 54 mm

	Średnica przewodu mm		(Nm)
→	6 - 16	x1	3,5
→	2,5 - 6	x4	1,2
→	2,5 - 16	x2	3,5




FVKK-35



- I = 125 A
- IEC 6947-7-1
- Icw KA rms Is: 4,2
- IPk KA: 30
- Ui: 690 V
- Otwór instalacyjny : 64 mm

	Średnica przewodu mm		(Nm)
→	10 - 35	x1	8,5
→	6 - 16	x1	3,5
→	2,5 - 16	x6	3,5




FVKK-70



- I = 160 A
- IEC 6947-7-1
- Icw KA rms Is: 11,8
- IPk KA: 30
- Ui: 690 V
- Otwór instalacyjny : 64 mm

	Średnica przewodu mm		(Nm)
→	10 - 70	x1	8,5
→	6 - 16	x1	3,5
→	2,5 - 16	x6	3,5




FVKK-120



- I = 250 A
- IEC 6947-7-1
- Icw KA rms Is: 24,5
- IPk KA: 54
- Ui: 690 V
- Otwór instalacyjny : 85 x 29 mm

	Średnica przewodu mm		(Nm)
→	35 - 120	x1	19
→	6 - 35	x2	4,4
→	2,5 - 16	x5	2,7
→	2,5 - 10	x4	2,7




FVKK-185



- I = 400 A
- IEC 6947-7-1
- Icw KA rms Is: 24,5
- IPk KA: 51
- Ui: 690 V
- Otwór instalacyjny : 85 x 29 mm

	Średnica przewodu mm		(Nm)
→	35 - 120	x1	25
→	6 - 35	x2	4,4
→	2,5 - 16	x5	2,7
→	2,5 - 10	x4	2,7



FVKK-SIN



- I = 500 A
- IEC 6947-7-1
- Icw KA rms Is: 24,5
- IPk KA: 51
- Ui: 690 V
- Otwór instalacyjny : 85 x 29 mm

	Średnica przewodu mm		(Nm)
→	4 x 15,5 x 0,8 8 x 24 x 1	x1	10
→	6 - 35	x2	4,4
→	2,5 - 16	x5	2,7
→	2,5 - 10	x4	2,7

- 4 x 15,5 x 0,8
- 6 x 15,5 x 0,8
- 2 x 20 x 1
- 3 x 20 x 1
- 4 x 20 x 1
- 5 x 20 x 1
- 6 x 20 x 1
- 2 x 24 x 1
- 3 x 24 x 1
- 4 x 24 x 1
- 5 x 24 x 1
- 6 x 24 x 1
- 8 x 24 x 1

