

Dane aktualne na dzień: 05-03-2026 06:03

Link do produktu: <https://e-jan.pl/blok-rozdzielczy-fvkk-252x164x6mm-80a-p-209.html>



Blok rozdzielczy FVKK 25/2x16/4x6mm 80A

Cena brutto	13,57 zł
Cena netto	11,03 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	fvkk25
Producent	TED

Opis produktu



NOWOŚĆ : ZACISK


Oszczędność miejsca: Kompaktowość
Cynowany blok miedzi: wysoka przewodność
Poprawa bezpieczeństwa
Bezpieczne połączenia
Widoczność przewodu przez pokrywę
Zdejmowana pokrywa na zawiasach: łatwe okablowanie
Klip na szynę DIN lub na płytę za pomocą śrub: łatwe mocowanie

FVKK-25



- I = 80 A
- IEC 6947-7-1
- Icw KA rms Is: 3
- IPk KA: 22
- Ui: 690 V
- Otwór instalacyjny : 54 mm

	Średnica przewodu mm		(Nm)
➔	6 - 16	x1	3,5
➔	2,5 - 6	x4	12
➔	2,5 - 16	x2	3,5




FVKK-35



- I = 125 A
- IEC 6947-7-1
- Icw KA rms Is: 4,2
- IPk KA: 30
- Ui: 690 V
- Otwór instalacyjny : 64 mm

	Średnica przewodu mm		(Nm)
➔	10 - 35	x1	8,5
➔	6 - 16	x1	3,5
➔	2,5 - 16	x6	3,5




FVKK-70



- I = 160 A
- IEC 6947-7-1
- Icw KA rms Is: 11,8
- IPk KA: 30
- Ui: 690 V
- Otwór instalacyjny : 64 mm

	Średnica przewodu mm		(Nm)
➔	10 - 70	x1	8,5
➔	6 - 16	x1	3,5
➔	2,5 - 16	x6	3,5




FVKK-120



- I = 250 A
- IEC 6947-7-1
- Icw KA rms Is: 24,5
- IPk KA: 54
- Ui: 690 V
- Otwór instalacyjny : 85 x 29 mm

	Średnica przewodu mm		(Nm)
➔	35 - 120	x1	19
➔	6 - 35	x2	4,4
➔	2,5 - 16	x5	2,7
➔	2,5 - 10	x4	2,7




FVKK-185



- I = 400 A
- IEC 6947-7-1
- Icw KA rms Is: 24,5
- IPk KA: 51
- Ui: 690 V
- Otwór instalacyjny : 85 x 29 mm

	Średnica przewodu mm		(Nm)
➔	35 - 120	x1	25
➔	6 - 35	x2	4,4
➔	2,5 - 16	x5	2,7
➔	2,5 - 10	x4	2,7



FVKK-SIN



- I = 500 A
- IEC 6947-7-1
- Icw KA rms Is: 24,5
- IPk KA: 51
- Ui: 690 V
- Otwór instalacyjny : 85 x 29 mm

	Średnica przewodu mm		(Nm)
➔	4 x 15,5 x 0,8 8 x 24 x 1	x1	10
➔	6 - 35	x2	4,4
➔	2,5 - 16	x5	2,7
➔	2,5 - 10	x4	2,7

- ➔ 4 x 15,5 x 0,8
- ➔ 6 x 15,5 x 0,8
- ➔ 2 x 20 x 1
- ➔ 3 x 20 x 1
- ➔ 4 x 20 x 1
- ➔ 5 x 20 x 1
- ➔ 6 x 20 x 1
- ➔ 2 x 24 x 1
- ➔ 3 x 24 x 1
- ➔ 4 x 24 x 1
- ➔ 5 x 24 x 1
- ➔ 6 x 24 x 1
- ➔ 8 x 24 x 1

